

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 14 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 14 Ene 2014 Nº 03488-13

ZONA REGIONAL: Panama ESTACION LOCAL: S/M

EMPRESA: ZUPRI PROPIETARIO: ZUPRI

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Freightliner MATRICULA: 529731 COLOR: ______

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.: ______

TIPO DE PRODUCTO: ______ CAPACIDAD: ______

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0901

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI: ______

<u>OBSERVACIONES:</u> El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 14 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 14 Ene 2014 Nº 03492-13

ZONA REGIONAL: Panamá ESTACION LOCAL: S/M

EMPRESA: ZUPRI PROPIETARIO: ZUPRI

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Freightliner MATRICULA: 529914 COLOR: ______

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.: ______

TIPO DE PRODUCTO: ______ CAPACIDAD: ______

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0691

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI: [signature]

OBSERVACIONES: El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 14 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 14 Ene 2014 Nº 03508-13

ZONA REGIONAL: Panama ESTACION LOCAL: S/M

EMPRESA: Zupri PROPIETARIO: Zupri

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Freightliner MATRICULA: 532379 COLOR: ____

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.: ____

TIPO DE PRODUCTO: ____ CAPACIDAD: ____

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0896

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI: [signature]

OBSERVACIONES: El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 15 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 Ene 2014 Nº 03526-13

ZONA REGIONAL: Panamá ESTACION LOCAL: s/n

EMPRESA: Zupri PROPIETARIO: Zupri

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Internacional MATRICULA: 533818 COLOR: ____

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.: ____

TIPO DE PRODUCTO: —— CAPACIDAD: ——

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0597

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI: [signature]

OBSERVACIONES: El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 15 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 Ene 2014 Nº 03527-13

ZONA REGIONAL: Panamá ESTACION LOCAL: S/M

EMPRESA: Zupri PROPIETARIO: Zupri

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Mack MATRICULA: 533841 COLOR: ______

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.: ______

TIPO DE PRODUCTO: ______ CAPACIDAD: ______

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0716

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI: [signature]

OBSERVACIONES: El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 15 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 Ene 2014 Nº 03530-13

ZONA REGIONAL: Panamá ESTACION LOCAL: S/N

EMPRESA: Zupri PROPIETARIO: Zupri

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Internacional MATRICULA: 533849 COLOR: ______

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.: ______

TIPO DE PRODUCTO: ______ CAPACIDAD: ______

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0717

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI: [signature]

<u>OBSERVACIONES:</u> El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 15 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 Ene 2014 Nº 03531-13

ZONA REGIONAL: Panamá ESTACION LOCAL: S/M

EMPRESA: Zupei PROPIETARIO: Zupri

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Internacional MATRICULA: 533850 COLOR:

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.:

TIPO DE PRODUCTO: ———— CAPACIDAD: ————

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0878

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI: [firma]

<u>OBSERVACIONES:</u> El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 15 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 Ene 2014 Nº 03532-13

ZONA REGIONAL: Panamá ESTACION LOCAL: San Miguelito

EMPRESA: Zupri PROPIETARIO: Zupri

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Mack MATRICULA: 533851 COLOR: ______

CONDUCTOR: Designado C.I.P.: ______

TIPO DE PRODUCTO: ______ CAPACIDAD: ______

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0715

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI: [signature]

OBSERVACIONES: El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá
Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 15 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 Ene 2014 Nº 03533-13

ZONA REGIONAL: Panamá ESTACION LOCAL: S/N

EMPRESA: Zupri PROPIETARIO: Zopri

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Mack MATRICULA: 533879 COLOR: _____

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.: _____

TIPO DE PRODUCTO: —— CAPACIDAD: ——

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0123

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI: [firma]

OBSERVACIONES: El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 15 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 Ene 2014 Nº 03534-13

ZONA REGIONAL: Panama ESTACION LOCAL: S/N

EMPRESA: Zupri PROPIETARIO: Zupri

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Internacional MATRICULA: 533880 COLOR:

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.:

TIPO DE PRODUCTO: — CAPACIDAD: —

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33263 Nº DE PERMISO ANUAL: 0724

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI:

OBSERVACIONES: El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá
Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 15 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 Enero 2014 Nº 03535-13

ZONA REGIONAL: Panama ESTACION LOCAL: S/N

EMPRESA: Zupri PROPIETARIO: Zopri

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Internacional MATRICULA: 534092 COLOR:

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.:

TIPO DE PRODUCTO: — CAPACIDAD: —

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0847

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI:

OBSERVACIONES: El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 15 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 Ene 2014 Nº 03536-13

ZONA REGIONAL: Panamá ESTACION LOCAL: S/M

EMPRESA: Zupri PROPIETARIO: Zupri

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Freightliner MATRICULA: 534093 COLOR:

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.:

TIPO DE PRODUCTO: — CAPACIDAD: —

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0848

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI: [signature]

OBSERVACIONES: El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apdo. 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Tel.: 512-6115 Fax: 512-6125

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios

DIVISION DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE INCENDIOS

PERMISO BIMESTRAL PARA TRANSPORTAR CARGAS PELIGROSAS

FECHA DE EXPEDICION: 15 Nov 2013 FECHA DE VENCIMIENTO: 15 Ene 2014 Nº 03537-13

ZONA REGIONAL: Panama ESTACION LOCAL: S/M

EMPRESA: Zupri PROPIETARIO: Zupri

DIRECCION: Tocumen PARA USO EN: T/N

MARCA DEL VEHICULO: Freightliner MATRICULA: 534094 COLOR: ______

CONDUCTOR: Asignado C.I.P.: ______

TIPO DE PRODUCTO: — CAPACIDAD: —

S/SERVICIO Nº. 1215 RECIBO DE PAGO Nº. 33363 Nº DE PERMISO ANUAL: 0849

INSPECTOR: Small FIRMA POR DINASEPI: [signature]

OBSERVACIONES: El camión o cisterna debe portar un extintor de 20 Lbs. ABC (20A:120BC)
Este documento debe permanecer siempre en el vehiculo.